


Technisches Datenblatt
Modell TL
für in die Leibung öffnende und stumpf einschlagende Türen



Inhaltsverzeichnis

Detailzeichnung	2
Empfehlungen.....	3
Empfohlene Hersteller von Scharnieren.....	3
Empfohlene Hersteller von Magnetschlösser.....	3
Empfohlene Hersteller von Dichtungen	3



Modell TL		
<u>Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau</u>		
<i>Bezeichnung</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Standardlängen*</i>
TL	10110-11	1100mm
TL	10110-22	2200mm
TL	10110-27	2750mm
TL	10110-33	3300mm
TL	10110-55	5500mm

*Auf Anfrage liefern wir auch Sonderlängen.

Empfehlungen

Aufgrund eingehender Tests und langjähriger Erfahrungen hat unsere technische Abteilung eine Liste mit Empfehlungen für die Wahl der Bänder, Schließbleche und Dichtungen ausgearbeitet. Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

Empfohlene Hersteller von Scharnieren	
<i>Bezeichnung</i>	<i>Webseite</i>
Simonswerk GmbH	www.simonswerk.com
Bartels-Systembeschläge GmbH	www.basyshome.com
Krone Koblenz SpA	www.k-group.com

Empfohlene Hersteller von Magnetschlösser	
<i>Name</i>	<i>Webseite</i>
Bonaiti Serrature SpA	www.bonaiti.it
Kaba GmbH	www.kaba.de
Alban Giacomo SpA	www.agb.it
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg	www.kfv.de

Empfohlene Hersteller von Dichtungen	
<i>Hersteller</i>	<i>Webseite</i>
Helmut Goll GmbH	www.helmutgoll.com
Deventer Profile GmbH	www.deventer-profile.com
Primo Profile GmbH	www.primo.com
Schlegel GmbH	www.schlegel.com

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.