





Estetica di classe per chi ama il design

Battiscopa a filo muro.
L'idea rivoluzionaria per
l'ambiente privato e lavorativo.


AGS systems

Tecnologia costruttiva individuale per ogni gusto

Montaggio funzionale grazie allo straordinario sistema di giunzione



Un battiscopa con superficie a filo scorre a livello del muro senza sporgere. Si trasmette un ambiente elegante, moderno e confortabile. Ideale per strutture massicce e a secco.



La superficie a filo impedisce alla polvere di posarsi sul bordo del battiscopa, evitando spiacevoli segni di pulizia sulle pareti.




Poiché non c'è contatto diretto tra pavimento, battiscopa e muro, la superficie a filo è la soluzione ideale anticalpestio, poiché non trasmette le oscillazioni del pavimento, come certificato da un istituto di controllo esterno.



Posa semplice e facile, grazie al sistema di giunzione brevettato. Con questo si evita complicati tagli obliqui in cantiere.




Il supporto in alluminio viene montato direttamente sul muro grezzo / cartongesso, prima di procedere con i lavori. In questo caso, lo spigolo superiore funge da orientamento per l'asse verticale e orizzontale, agevolando così notevolmente i lavori d'intonacatura e risparmiando tempo prezioso.



Nuovi standard nella scelta dei materiali: dalla varietà del legno classico, fino al laminato d'alluminio e d'acciaio, alle superfici antisporcio, al corian, al carbonio e alle incisioni personalizzate.



L'illuminazione indiretta con dei strip LED integrati nel sistema battiscopa a filo muro, abilitano nuove opzioni di progettazione



Inoltre da usare su gradini, pedane, scale e curvature fino a un raggio di ca. 50cm. Semplice e perfetto.



- tagliare su misura i profili
- infilare gli elementi di giunzione.
- applicare la schiuma per il montaggio sul retro del battiscopa
- posizionare all'altezza desiderata
- prima di mettere il pavimento togliere la pellicola di protezione
- ecco fatto!



**Perfezione armoniosa
linee chiare**



Battiscopa / rivestimento per i ns. modelli

BIANCO RAL 9010/RAL9016 n° art. 40080	
LAMINATO D´ALLUMINIO n° art. 40500	
LAMINATO D´ACCIAIO n° art. 40510	
Finiture in legno massello rovere, noce e molto altro.	

PRODOTTI




Profilo in alluminio per battiscopa in legno


STRUTTURE MASSICCE		STRUTTURE A SECCO	
MODELLO LIGHT 46 lunghezza listello: 2m altezza: 46mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10046		MODELLO LIGHT 46 lunghezza listello: 2m altezza: 46+25mm profondità: 15 o 13,5mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10045	
MODELLO LIGHT 60 lunghezza listello: 2m altezza: 60mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10061		MODELLO LIGHT 60 lunghezza listello: 2m altezza: 60+25mm profondità: 15 o 13,5mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10060	
MODELLO LIGHT 80 lunghezza listello: 2m altezza: 80mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10080		MODELLO LIGHT 45 ASR lunghezza listello: 2m altezza: 60/80mm profondità: 17mm prof. mass. di finitura: 16mm n° art 10045ASR	

Profilo in alluminio per piastrelle, ceramiche ecc.

MODELLO C70 lunghezza listello: 2m altezza: 70mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 12mm n° art 10171		MODELLO C70 lunghezza listello: 2m altezza: 70+25mm profondità: 15 o 13,2mm prof. mass. di finitura: 12mm n° art 10170	
--	--	--	--

Accessori

ANGOLO INTERNO MODELLO LIGHT 46 n° art 11046 MODELLO LIGHT 60+80 n° art 11060 MODELLO C70 n° art 11070		GIUNTO MODELLO LIGHT + ASR n° art 13000 MODELLO C70 + Z n° art 13002	
		GIUNTO VARIABILE LIGHT + ASR n° art 13004 GIUNTO VARIABILE C70 n° art 13005	
ANGOLO ESTERNO MODELLO LIGHT 46 n° art 12046 MODELLO LIGHT 60+80 n° art 12060 MODELLO C70 n° art 12070		GIUNTI PER GRADINI MODELLO LIGHT + ASR n° art 13001 MODELLO C70 n° art 13003	
SCHIUMA PER IL MONTAGGIO n° art 50010	Schiuma per il montaggio priva di CFC, HCFC e HFC, green PU-Line		



Elevato comfort abitativo
per i più esigenti


BATTISCOPA
MONTATO A FILO

Architettura significa;
l'arte di progettare gli spazi, tenendo conto di quanto segue
l'interazione armoniosa di tutti i componenti.
Il battiscopa a filo crea ogni ambiente, irradia relax ed
eleganza e riflette la qualità della vita.

PRODOTTI

Profilo in alluminio per strutture a secco modello Z

PROFILO-PVC Z10 - per cartongesso 10 mm lunghezza listello: 2,30m altezza: 61mm profondità: 10mm profondità massima del materiale: 5,5mm n° art 10090		
PROFILO-PVC Z12 – per cartongesso 12,5mm lunghezza listello: 2,30m altezza: 58mm profondità: 12,5mm profondità massima del materiale: 8mm n° art 10091	Art.nr. 10090	Art.nr. 10091
PROFILO-PVC Z15 – per cartongesso 15mm lunghezza listello: 2,30m altezza: 56mm profondità: 15mm profondità massima del materiale: 10,5mm n° art 10092		
PROFILO-PVC Z16 – per cartongesso 5/8" lunghezza listello: 2,30m altezza: 55mm profondità: 16mm profondità massima del materiale: 11,5mm n° art 10093	Art.nr. 10092	Art.nr. 10093




Battiscopa in alluminio per il modello Z

BATTISCOPA RAL 9010 (verniciatura a polvere) n° art 40100/40101/40102/40103	 RAL 9010	 RAL 9016	 anodizzato
BATTISCOPA RAL 9016 (verniciatura a polvere) n° art 40110/40111/40112/40113			
SBATTISCOPA ANODIZZATO n° art 40120/40121/40122/40123			
Altro su richiesta			



Il classico incontra il moderno



> **D**esign > **E**stetica > **I**giene > **F**unzionalità > **F**acilità di montaggio

Ulteriori informazioni, sezioni e schede tecniche in formato DWG e PDF sono scaricabili dal nostro sito **www.ags-systems.com**

AGS-SYSTEMS SRL

Stava 47/B | I-39025 Naturno (BZ)
Tel. +39 0473 666376
Fax +39 0473 420390
info@ags-systems.com
www.ags-systems.com

Partner commerciale

Seguiteci su

