




Estetica di classe per chi ama il design

Battiscopa a filo muro.
L'idea rivoluzionaria per
l'ambiente privato e lavorativo.


AGS systems

Tecnologia costruttiva individuale per ogni gusto

Montaggio funzionale grazie allo straordinario sistema di giunzione



Un battiscopa con superficie a filo scorre a livello del muro senza sporgere. Si trasmette un ambiente elegante, moderno e confortabile. Ideale per strutture massicce e a secco.



La superficie a filo impedisce alla polvere di posarsi sul bordo del battiscopa, evitando spiacevoli segni di pulizia sulle pareti.




Poiché non c'è contatto diretto tra pavimento, battiscopa e muro, la superficie a filo è la soluzione ideale anticalpestio, perché non trasmette le oscillazioni del pavimento, come certificato da un istituto di controllo esterno.



Posa semplice e facile, grazie al sistema di giunzione brevettato. Con questo si evita complicati tagli obliqui in cantiere.




Il supporto in alluminio viene montato direttamente sul muro grezzo / cartongesso, prima di procedere con i lavori. In questo caso, lo spigolo superiore funge da orientamento per l'asse verticale e orizzontale, agevolando così notevolmente i lavori d'intonacatura e risparmiando tempo prezioso.



Nuovi standard nella scelta dei materiali: dalla varietà del legno classico fino al laminato d'alluminio e d'acciaio, alle superfici antisporcio, al corian, al carbonio e alle incisioni personalizzate.



L'illuminazione indiretta con dei strip LED integrati nel sistema battiscopa a filo muro offre nuove opzioni di progettazione.



Inoltre da usare su gradini, pedane, scale e curvature fino a un raggio di ca. 50cm. Semplice e perfetto.



- tagliare su misura i profili
- infilare gli elementi di giunzione
- applicare la schiuma per il montaggio sul retro del battiscopa
- posizionare all'altezza desiderata
- prima di posare il pavimento togliere la pellicola di protezione
- ecco fatto!



**Perfezione armoniosa
linee chiare**



Battiscopa / rivestimento per i ns. modelli

BIANCO RAL 9010/RAL9016 n° art. 40080	
LAMINATO D'ALLUMINIO n° art. 40500	
LAMINATO D'ACCIAIO n° art. 40510	
Finiture in legno massello rovere, noce e molto altro.	

PRODOTTI

Profilo in alluminio per battiscopa in legno

STRUTTURE MASSICCE		STRUTTURE A SECCO	
MODELLO LIGHT 46 lunghezza profilo: 2m altezza: 46mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10046		MODELLO LIGHT 46 lunghezza profilo: 2m altezza: 46+25mm profondità: 15 o 13,5mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10045	
MODELLO LIGHT 60 lunghezza profilo: 2m altezza: 60mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10061		MODELLO LIGHT 60 lunghezza profilo: 2m altezza: 60+25mm profondità: 15 o 13,5mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10060	
MODELLO LIGHT 80 lunghezza profilo: 2m altezza: 80mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 9,7mm n° art 10080		MODELLO LIGHT 45 ASR lunghezza profilo: 2m altezza: 60/80mm profondità: 17mm prof. mass. di finitura: 16mm n° art 10045ASR	

Profilo in alluminio per piastrelle, ceramiche ecc.

MODELLO C70 lunghezza profilo: 2m altezza: 70mm profondità: 15mm prof. mass. di finitura: 12mm n° art 10171		MODELLO C70 lunghezza profilo: 2m altezza: 70+25mm profondità: 15 o 13,2mm prof. mass. di finitura: 12mm n° art 10170	
---	--	---	--

Accessori

ANGOLO INTERNO MODELLO LIGHT 46 n° art 11046 MODELLO LIGHT 60+80 n° art 11060 MODELLO C70 n° art 11070		GIUNTO MODELLO LIGHT + ASR n° art 13000 MODELLO C70 + Z n° art 13002	
		GIUNTO VARIABILE LIGHT + ASR n° art 13004 GIUNTO VARIABILE C70 n° art 13005	
ANGOLO ESTERNO MODELLO LIGHT 46 n° art 12046 MODELLO LIGHT 60+80 n° art 12060 MODELLO C70 n° art 12070		GIUNTI PER GRADINI MODELLO LIGHT + ASR n° art 13001 MODELLO C70 n° art 13003	
SCHIUMA PER IL MONTAGGIO n° art 50010	Schiuma per il montaggio priva di CFC, HCFC e HFC, green PU-Line		

**Elevato comfort abitativo
per i più esigenti**

**BATTISCOPA
MONTATO A FILO**

Architettura significa:
l'arte della progettazione degli spazi tenendo conto
dell'armonica simbiosi di tutti i componenti.
Chi progetta sa di avere raggiunto la perfezione non
quando non ha più nulla da aggiungere ma quando
non gli resta più niente da togliere.

PRODOTTI

Profilo in alluminio per strutture a secco modello Z

PROFILO-PVC Z10 - per cartongesso 10 mm

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 61mm
profondità: 10mm
profondità massima del battiscopa: 5,5mm

n° art 10090

PROFILO-PVC Z12 - per cartongesso 12,5mm

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 58mm
profondità: 12,5mm
profondità massima del battiscopa: 8mm

n° art 10091

PROFILO-PVC Z15 - per cartongesso 15mm

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 56mm
profondità: 15mm
profondità massima del battiscopa: 10,5mm

n° art 10092

PROFILO-PVC Z16 - per cartongesso 5/8"

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 55mm
profondità: 16mm
profondità massima del battiscopa: 11,5mm

n° art 10093



Art.nr. 10090



Art.nr. 10091



Art.nr. 10092



Art.nr. 10093



Battiscopa in alluminio per il modello Z

BATTISCOPA RAL 9010 (verniciatura a polvere)

n° art 40100/40101/40102/40103

BATTISCOPA RAL 9016 (verniciatura a polvere)

n° art 40110/40111/40112/40113

BATTISCOPA ANODIZZATO

n° art 40120/40121/40122/40123

Altro su richiesta



RAL 9010

RAL 9016

anodizzato



Il classico incontra il moderno



> **Design** > **Estetica** > **Igiene** > **Funzionalità** > **Facilità di montaggio**

Ulteriori informazioni, sezioni e schede tecniche in formato DWG e PDF sono scaricabili dal nostro sito www.ags-systems.com

AGS-SYSTEMS SRL

Stava 47/B | I-39025 Naturno (BZ)
Tel. +39 0473 666376
Fax +39 0473 420390
info@ags-systems.com
www.ags-systems.com

Partner commerciale

Seguitemi su

