




# Stilvolle Ästhetik für Design-Liebhaber

**Die wandbündige Sockelleiste**  
Die revolutionäre Idee für Ihren  
Wohn- und Arbeitsraum


**AGS** systems

# Individuelle Bautechnik für jeden Geschmack

## Einzigartiges Stecksystem für eine schnelle Montage



Die wandbündige Sockelleiste erfüllt schlichte, zeitlose Eleganz mit Komfort und modernes Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Geeignet für Massiv- als auch Trockenbauwände.



Lästiges Abstauben der Sockelleistenoberkante und somit auch die dabei entstehenden Wischspuren an den Wänden gehören der Vergangenheit an.




Beste Trittschalleigenschaften. Da kein direkter Kontakt zwischen Fußboden, Sockelleiste und Mauerwerk besteht, werden keine Bodenschwingungen übertragen.




Einfache und schnelle Montage durch das patentierte Stecksystem mit entsprechenden Eck- und Linearverbinder. Somit entfallen zeitaufwändige Gehrungsschnitte.




Das Unterputzprofil wird vor dem verputzen direkt auf das rohe Mauerwerk/Trockenbau angebracht. Dabei dient die Oberkante als Richtmaß für die vertikale und horizontale Achse. Spart kostbare Zeit beim Kantensetzen.



Neue Maßstäbe in der Materialauswahl: von den klassischen Holzarten bis hin zu Aluminium und Edelstahl, Schmutz abweisende Oberflächen, Corian, Karbon u.v.m.



Indirekte Beleuchtung mit LED-Streifen in den Sockelleisten ermöglichen neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Beleuchtungstechnik.



Ebenso einsetzbar bei Stufen, Podesten, Treppen und Rundungen. Einfach und perfekt.



So einfach:  
- Profile zuschneiden  
- Eckstücke aufstecken  
- Montagekleber auf Rückseite flächendeckend auftragen  
- auf Höhe ausrichten  
- fixieren  
- vor Einlegen des Bodenbelags Schutzfolie abnehmen  
- Sockelleiste einbringen  
- Fertig!



**Harmonische Vollkommenheit  
klare Linien**



### Sichtbare Sockelleisten für Modell Light

<b>WEISS RAL 9010/RAL 9016</b> Art. Nr. 40080	
<b>ALUMINIUM-LAMINAT</b> Art. Nr. 40500	
<b>EDELSTAHL-LAMINAT</b> Art. Nr. 40510	
<b>Weiters Massivholzleisten in Eiche, Nuss, uvm.</b>	

## PRODUKTPALETTE

### Alu-Profile für Holzsockelleisten

MASSIVBAU		TROCKENBAU	
<b>ALUSCHIENE LIGHT 46</b> Länge: 2m Höhe: 46mm Tiefe: 15mm Max. Materialtiefe: 9,7mm <b>Art. Nr. 10046</b>		<b>ALUSCHIENE LIGHT 46</b> Länge: 2m Höhe: 46+25mm Tiefe: 15 bzw. 13,5mm Max. Materialtiefe: 9,7mm <b>Art. Nr. 10045</b>	
<b>ALUSCHIENE LIGHT 60</b> Länge: 2m Höhe: 60mm Tiefe: 15mm Max. Materialtiefe: 9,7mm <b>Art. Nr. 10061</b>		<b>ALUSCHIENE LIGHT 60</b> Länge: 2m Höhe: 60+25mm Tiefe: 15 bzw. 13,5mm Max. Materialtiefe: 9,7mm <b>Art. Nr. 10060</b>	
<b>ALUSCHIENE LIGHT 80</b> Länge: 2m Höhe: 80mm Tiefe: 15mm Max. Materialtiefe: 9,7mm <b>Art. Nr. 10080</b>		<b>ALUSCHIENE LIGHT 45 ASR</b> Länge: 2m Höhe: 60/80mm Tiefe: 17mm Max. Materialtiefe: 16mm <b>Art. Nr. 10045ASR</b>	

### Alu-Profile für Fliesen/Klinker/Naturstein

<b>ALUSCHIENE C70</b> Länge: 2m Höhe: 70mm Tiefe: 15mm Max. Materialtiefe: 12mm <b>Art. Nr. 10171</b>		<b>ALUSCHIENE C70</b> Länge: 2m Höhe: 70+25mm Tiefe: 15 bzw. 13,2mm Max. Materialtiefe: 12mm <b>ART. NR. 10170</b>	
--	--	---	--

### Zubehör

<b>ECKPROFIL INNEN</b> <b>MODELL LIGHT 46</b> Art. Nr. 11046 <b>MODELL LIGHT 60+80</b> Art. Nr. 11060 <b>MODELL C70</b> Art. Nr. 11070		<b>VERBINDUNGSSTÜCK</b> <b>MODELL LIGHT + ASR</b> Art. Nr. 13000 <b>MODELL C70 + Z</b> Art. Nr. 13002	
		<b>MODELL VARIABEL LIGHT + ASR</b> Art. Nr. 13004 <b>MODELL VARIABEL C70</b> Art. Nr. 13005	
<b>ECKPROFIL AUSSEN</b> <b>MODELL LIGHT 46</b> Art. Nr. 12046 <b>MODELL LIGHT 60+80</b> Art. Nr. 12060 <b>MODELL C70</b> Art. Nr. 12070		<b>VERBINDUNGSSTÜCK FÜR TREPPEN</b> <b>MODELL LIGHT + ASR</b> Art. Nr. 13001 <b>MODELL C70</b> Art. Nr. 13003	
<b>MONTAGEKLEBER</b> Art. Nr. 50010	Montageschaum frei von FCKW, HFCKW und HFKW – green PU-Line		





**Gehobener  
Wohnkomfort  
für Anspruchsvolle**

**DIE WANDBÜNDIGE  
SOCKELLEISTE**

Architektur bedeutet „Baukunst“;  
die Kunst der Gestaltung von Räumen unter Berücksichtigung  
des harmonischen Zusammenspiels aller Komponenten.  
Die wandbündige Sockelleiste gestaltet jeden Raum, strahlt  
Entspannung und Eleganz aus und gibt Wohnqualität wieder.

**PRODUKTPALETTE**

**Unterputzprofil für Trockenbau Modell Z**

**PVC-SCHIENE Z10 – für 10mm Gipskartonplatte**

Länge: 2,30m  
Höhe: 61mm  
Tiefe: 10mm  
Max. Materialtiefe: 5,5mm

**ART. NR. 10090**

**PVC-SCHIENE Z12 – für 12,5mm Gipskartonplatte**

Länge: 2,30m  
Höhe: 58mm  
Tiefe: 12,5mm  
Max. Materialtiefe: 8mm

**ART. NR. 10091**

**PVC-SCHIENE Z15 – für 15mm Gipskartonplatte**

Länge: 2,30m  
Höhe: 56mm  
Tiefe: 15mm  
Max. Materialtiefe: 10,5mm

**ART. NR. 10092**

**PVC-Schiene Z16 – für 5/8" Gipskartonplatte**

Länge: 2,30m  
Höhe: 55mm  
Tiefe: 16mm  
Max. Materialtiefe: 11,5mm

**Art. Nr. 10093**



Art.nr. 10090



Art.nr. 10091



Art.nr. 10092



Art.nr. 10093



**Sockelleisten in Aluminium für Modell Z**

**SOCKELLEISTE RAL 9010 (Pulverbeschichtung)**

Art. Nr. 40100/40101/40102/40103


**SOCKELLEISTE RAL 9016 (Pulverbeschichtung)**

Art. Nr. 40110/40111/40112/40113

**SOCKELLEISTE ELOXIERT**

Art. Nr. 40120/40121/40122/40123

**Sonstige auf Anfrage**



RAL 9010

RAL 9016

eloxiert



## Rustikal trifft Moderne



> **D**esign > **Ä**sthetik > **H**ygienisch > **F**unktionell > **M**ontagefreundlich

Weitere Informationen, Schnitt- bzw. Detailzeichnung in DWG und PDF-Format finden Sie auf unserer Internetseite [www.ags-systems.com](http://www.ags-systems.com)

### **AGS-SYSTEMS GMBH**

Staben 47/B | I-39025 Naturns (BZ)  
Tel. +39 0473 666376  
Fax +39 0473 420390  
[info@ags-systems.com](mailto:info@ags-systems.com)  
[www.ags-systems.com](http://www.ags-systems.com)

Vertriebspartner

Folgen Sie uns auf

