



Modell TST45 für in die Leibung öffnende und stumpf einschlagende Türen



Inhaltsverzeichnis

Empfehlungen.....	3
Passende Scharniere.....	3
Passende Schließbleche.....	3/4
Passende Dichtungen.....	4
Türblatt.....	5/6
In die Leibung öffnende Türen.....	5
Stumpf einschlagende Türen.....	6

Detailzeichnung



X = 11/14 mm

Modell TST45

Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Die Tüorzargen werden nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Türblattstärke/Anzahl Scharniere/Scharniertyp/Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör versehen. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch einklickbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.

Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

Passende Scharniere	
<i>Bezeichnung</i>	<i>Gewicht</i>
AGB Eclipse 3.0	40/60 kg
Anselmi AN 150 3D	40 kg
Basys Pivota DX 42 3-D	40/52 kg
Basys Pivota DX 43	60 kg
Ceam 1129	40 kg
Krona Koblenz Kubica 2400	40/60 kg
Krona Koblenz Kubica 6400	30/45 kg
Krona Koblenz Kombi 3	40 kg
Otlav IN 230 120	40/60 kg
Simonswerk Tectus TE 240 3-D	60 kg



Passende Schließbleche	
<i>Name</i>	<i>Bezeichnung Schließbleche</i>
Alban Giacomo SpA www.agb.it	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti Noha Mini G992 Bonaiti GI98 Bonaiti GR95 Bonaiti GIS8 Bonaiti B998 Bonaiti 996 Bonaiti GS91 Bonaiti G995
Kaba GmbH www.kaba.de	Kaba CludoSB/MAG/210.20.2,0 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS Kaba Cludo SB*MAG/120.20.2,0/*

KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg www.kfv.de	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41
Basys Stabilo Schließbleche www.basyshome.com	Basys SBL 2-L just. V3 L-R



Passende Dichtungen	
<i>Hersteller</i>	<i>Artikelnummer</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096

Türblatt

In die Leibung öffnende Türen



Stumpf einschlagende Türen



Maß für Dichtung 5mm

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.