


Modello TST40
Telaio a filo muro
per porte a spingere e tirare





Indice

Dettaglio	2
Consigli.....	3
Cerniere consigliate.....	3
Serrature magnetiche consigliate.....	3
Guarnizioni consigliate.....	3
Anta.....	4/5
Porte a spingere.....	4
Porte a tirare.....	5

Dettaglio

$x = 11/14\text{mm}$



Modello TST40

Campo d'utilizzo: intonaco / cartongesso

Le ante vengono lavorate secondo le esigenze dei clienti. Secondo l'indicazione dell'altezza/larghezza/spessore battente/numero delle cerniere/modello di cerniera/scontro per serratura, si realizza il telaio con le rispettive lunghezze e fresate e aggiunti tutti gli accessori necessari per un rapido montaggio a regola d'arte. Grazie alla rete da armatura incastrata, il collegamento tra profilo e muratura, o cartongesso, è perfetto e si evita la formazione di crepe capillari.

La posa è veloce e a regola d'arte grazie alle giunzioni ad angolo e alle staffe di montaggio avvitabili. Per porte standard o fino al soffitto.


Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato la seguenti schede con: cerniere, serrature e guarnizioni consigliate. Le schede sono solamente un aiuto e non un regolamento.


Cerniere consigliate	
<i>Denominazione</i>	<i>Peso</i>
Basys Pivota DX 42	60 kg
Basys Pivota DX 43	60 kg
Simonswerk Tectus TE 240 3-D	60 kg
Krona Koblenz Kubica 2400	40/60 kg

Serrature magnetiche consigliate	
<i>Produttore</i>	<i>Denominazione scontro</i>
Alban Giacomo SpA www.agb.it	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti GIS8 Bonaiti GI98
Kaba GmbH www.kaba.de	Kaba Cludo SB/MAG/210.20.2 Kaba Cludo SB/MAG/120.20.2,0 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg www.kfv.de	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41
SSF	SSF MG50


Guarnizioni consigliate	
<i>Produttore</i>	<i>Codice articolo</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096



dimensione guarnizione 5 mm



Porte a tirare



Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.