


Scheda tecnica

Modello TCT45
Telaio a filo muro
per porte a tirare



Indice

Dettaglio..... 2

Consigli..... 3


 Cerniere consigliate..... 3

 Serrature magnetiche consigliate..... 3

 Chiudiporta superiore consigliati..... 4

 Guarnizioni consigliate 4

Anta..... 5



Modello TCT45

Campo d'utilizzo: intonaco / cartongesso

Le ante vengono lavorate secondo le esigenze dei clienti. Secondo l'indicazione dell'altezza/larghezza/spessore battente/numero delle cerniere/modello di cerniera/scontro per serratura, si realizza il telaio con le rispettive lunghezze e fresate e aggiunti tutti gli accessori necessari per un rapido montaggio a regola d'arte. Grazie alla rete da armatura incastrata, il collegamento tra profilo e muratura, o cartongesso, è perfetto e si evita la formazione di crepe capillari.

La posa è veloce e a regola d'arte grazie alle giunzioni ad angolo snapline alle staffe di montaggio avvitabili. Per porte standard o fino al soffitto.

Seguite qua il video per l'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato la seguenti schede con: cerniere, serrature e guarnizioni consigliate. Le schede sono solamente un aiuto e non un regolamento.



Cerniere consigliate	
<i>Denominazione</i>	<i>Peso</i>
AGB Eclipse 3.0 mit Plastikschutz	40/60 kg
Anselmi AN 141 3D FVZ 12/38	40 kg
Anselmi AN 141 3D FVZ 12/45	40 kg
Basys Pivota DX 80 3-D	80 kg
Krona Koblenz Kubica 6300	80 kg
Otlav IN 570 130	60 kg
Simonswerk Tectus TE 541 3D FVZ	100 kg

Serrature magnetiche consigliate	
<i>Produttore</i>	<i>Denominazione scontro</i>
Alban Giacomo SpA www.agb.it	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
Basys Stabilo Schließbleche www.basyshome.com	Basys SBL 2-L. just. V3 LS - RS Basys SBL Nr. 106 Basys SBL Nr. 64
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti Noha Mini G992 Bonaiti GI98 Bonaiti GR95 Bonaiti GIS8 Bonaiti GR97 GR/R/96 Bonaiti B998 Bonaiti 996 Bonaiti GS91 Bonaiti G995
Kaba GmbH www.kaba.de	Kaba Cludo SB/MAG/210.20.2 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS Kaba Cludo SB/MAG/120.20.2

KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg www.kfv.de	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41 KFV 2600 K10
---	--

Chiudiporta superiore consigliati	
<i>Produttore</i>	<i>Denominazione articolo</i>
Athmer www.athmer.de	Porti 5371
Dorma www.dorma.com	Dorma ITS96 N20 K8
Geze Boxer www.geze.com	Geze Boxer Gr. 2-4 mit Gleitschiene mit 12mm

Guarnizioni consigliate	
<i>Produttore</i>	<i>Codice articolo</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096



dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.