

Bon de commande



Frameless modèle TST56P

Numéro

Date

Client

Responsable

Adresse de livraison

Date de livraison

Pivot paumelle

- Arlu – Argenta Pivotica Pro
 FritsJurgens – System M32+
 FritsJurgens – System M32
 JNF – IN.05.204

Ou autret

Gâche

- Basys – V3 LS – KfV 116 L/R
 KfV – 116-200-20HR/41
 KfV – 116-245-20HR/41
 Bonaiti – G992

Kaba Cludo – SB12/MAG/VAR/DS

AGB – B02402.09.XX

AGB – B01402.05.XX

Ou autret

Usinage pour plinthe affleurante


Oui

Non

Pos.	Art.	Quantité	Feuillure A	Feuillure B	Dim. paumelle C (1)	Dim. paumelle D (2)	Dim. paumelle E (3)	Dim. paumelle F (4)	Hauteur gâche G	Gâche decalée H	Trait de niveau M	Sens ouverture L/R/O/P
1												
2												
3												
4												
5												
6												

AGS-systems Srl


Frameless modèle TST56P




AGS-systems Srl

AGS-systems Srl | Stava 47/B, 39025 Naturno, BZ, Italie | P.IVA IT02509250219
Tél +39 0473 666 376 | Fax +39 0473 420 390 | info@ags-systems.com | www.ags-systems.com



Frameless modèle TST56P




Sens ouverture **(L)**




(R) Sens ouverture



Sens ouverture **(O)**



(P) Sens ouverture



AGS-systems Srl