

BON DE COMMANDE TST56	No. de commande <input style="width: 80%;" type="text"/>	Date <input style="width: 80%;" type="text"/>
------------------------------	--	---

Client
Responsable <input style="width: 80%;" type="text"/>

Adresse de livraison
Date de livraison <input style="width: 80%;" type="text"/>

Usinage pour paumelle

- Anselmi AN 161 3D FVZ
- Anselmi AN 172 3D
- Otlav INVISACTA IN570

Simonswerk TECTUS TE 311 3D FVZ Ou autre

Usinage pour gâche


- AGB ALUTOP XT B02402.09.XX Dormakaba SB12/MAG/VAR/DS
- AGB MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX KfV FSS 116-200-20HR
- Bonaiti G992 KfV FSS 116-245-18HR


Bonaiti GR96 / GR97 / GIR8 Ou autre

Usinage pour ferme-portes Usinage pour plinthe affleurante


- Athmer PORTI 5371 Oui Non
- Dormakaba ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
- Geze Boxer EN 2-4 + 12 mm glissière

Pos.	Numéro d'article	Quantité	Feuillure		Dim.	Dim.	Dim.	Dim.	Hauteur gâche	Gâche décalée	Trait de niveau	Sens ouverture
			A	B	C (1)	D (2)	E (3)	F (4)				
1												
2												
3												
4												
5												
6												








Sens ouverture **(L)**



(R) Sens ouverture



Sens ouverture **(O)**



(P) Sens ouverture

