

<b>BESTELLFORMULAR TST40</b>	Best.-Nr. <input style="width: 80%;" type="text"/>	Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>
------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------

Kunde
Sachbearbeiter <input style="width: 100%;" type="text"/>

Lieferadresse
Liefertermin KW <input style="width: 100%;" type="text"/>

<b>Ausfräsung für Türband</b>
-------------------------------

- |                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Basys PIVOTA DX 42 3-D     | <input type="checkbox"/> Simonswerk TECTUS TE 240 3D                          |
| <input type="checkbox"/> Basys PIVOTA DX 43 3-D     |                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Ceam 1129 / 1329           |                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Krona Koblenz KUBICA K2460 | <input type="checkbox"/> Sonstiges <input style="width: 150px;" type="text"/> |


<b>Ausfräsung für Schließblech</b>
------------------------------------


- |                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AGB MINIMAL B01402.05.XX    | <input type="checkbox"/> Dormakaba SB12/MAG/VAR/DS                            |
| <input type="checkbox"/> AGB ALUTOP XT B02402.09.XX  | <input type="checkbox"/> KfV FSS 116-200-20HR                                 |
| <input type="checkbox"/> Bonaiti G992                | <input type="checkbox"/> KfV FSS 116-245-18HR                                 |
| <input type="checkbox"/> Dormakaba SB/MAG/210.20.2,0 | <input type="checkbox"/> Sonstiges <input style="width: 150px;" type="text"/> |

<b>Ausfräsung für Obertürschließer</b>	<b>Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste</b>
----------------------------------------	------------------------------------------------

- |                                            |                             |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Athmer PORTI 5371 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|




Pos.	Art.-Nr.	Menge	Zargenfalzmaß <b>A</b>	Zargenfalzmaß <b>B</b>	Türband Maß <b>C (1)</b>	Türband Maß <b>D (2)</b>	Türband Maß <b>E (3)</b>	Türband Maß <b>F (4)</b>	Höhe S.-Blech <b>G</b>	Versetzt S.-Blech <b>H</b>	Meter-riss <b>M</b>	Öffnungs-richtung <b>L/R/O/P</b>
1												
2												
3												
4												
5												
6												





Öffnungsrichtung (L)

(R) Öffnungsrichtung



Öffnungsrichtung (O)

(P) Öffnungsrichtung

