

Scheda tecnica


**Modello TPL**  
**Falso telaio minimal in massello filo muro**  
**per porte a tirare**



**Indice**

Dettaglio .....	2
Consigli .....	3
Cerniere consigliate .....	3
Serrature magnetiche consigliate .....	3
Guarnizioni consigliate .....	3
Guarnizione .....	3

## Dettaglio



Modello TPL		
Denominazione	Codice articolo	Lunghezze standard*
TPL	10150-11	1100 mm
TPL	10150-22	2200 mm
TPL	10150-27	2750 mm
TPL	10150-33	3300 mm
TPL	10150-55	5500 mm

\*Lunghezze fuori standard su richiesta.

### Strutture massicce/a secco

Visto dal corridoio il telaio è minimale e a filo muro e nella spalletta viene realizzato individualmente. Il profilo TPL può essere utilizzato per porte che si aprono verso l'esterno. Grazie alla rete da armatura incastrata, il collegamento tra profilo e muratura o cartongesso è perfetto e si evita la formazione di crepe capillari. La posa è veloce e a regola d'arte grazie alle giunzioni ad angolo e alle staffe di montaggio. Per porte standard e fino al soffitto.

## Consigli


Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

<b>CONSIGLI Cerniere consigliate</b>	
Produttore	website
Basys	<a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>
Krona Koblenz	<a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a>
Simonswerk	<a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>

<b>CONSIGLI Serrature magnetiche consigliate</b>	
Produttore	website
AGB	<a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>
Bonaiti Serrature	<a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>
Dormakaba	<a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>
KFV	<a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>

<b>CONSIGLI Guarnizioni consigliate</b>	
Produttore	website
Helmut Goll GmbH & Co.	<a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>
Deventer Profile GmbH	<a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a>
PRIMO Profile GmbH	<a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A.	<a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a>
AGS guarnizione nera/bianca 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

## Guarnizione



Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.