


Profilo scuretto

Modello ILLU B per strutture massicce e a secco



Descrizione



Il modello ILLU B è un profilo per scuretti con la possibilità di inserire una striscia a LED, ideale per strutture massicce e in cartongesso. Grazie alle sue linee pulite, crea un passaggio perfetto tra lo scuretto e l'intonaco, rispettando le linee guida del design. Grazie alla sua particolare costruzione, non vi è contatto diretto tra il muro e il pavimento, il che lo rende una soluzione ideale per evitare il calpestio. I profili sono molto versatili e possono essere installati anche sulle scale.

Materiale



I profili per scuretti sono in alluminio anodizzato nero. I profili sono dotati di una pellicola protettiva e hanno una lunghezza di 2000 mm. L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati produce sostanze alcaline che possono causare corrosione. La corrosione può essere evitata verniciando i profili con delle lacche apposite. Tuttavia, l'alluminio non è resistente a tutte le sostanze chimiche. È assolutamente da evitare il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄). Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi, ecc. possono danneggiare la superficie. Ciò non crea comunque problemi di qualità, perché il profilo per scuretti non è direttamente in vista.

Posa



I profili per scuretti permettono un montaggio preciso e veloce, garantendo linee perfette. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere le istruzioni di posa. La posa può essere effettuata con o senza il massetto prima del intonaco. Per quanto riguarda il montaggio in appartamenti o case con certificazione energetica, si consiglia di informarsi in modo approfondito.

Per una posa a regola d'arte, vi preghiamo di utilizzare esclusivamente i materiali consigliati da AGS-systems; altrimenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

Qui trovi i video per il montaggio:



massiccio



a secco




Scuretti

Il profilo ILLU B è un profilo per scuretti con la possibilità di inserire una striscia LED, non inclusa nella fornitura. Il diffusore per coprire la striscia LED non è incluso nella fornitura, ma è possibile ordinarlo separatamente. Questi hanno una lunghezza di 2000 mm.

Profili

I profili vengono forniti in barre da 2000 mm e sono muniti di una pellicola di protezione.



Modello ILLU B		
<u>Strutture massicce</u>		
Denominazione	codice articolo	altezza (x)
ILLU B	10025	25 mm
Diffusor	10026	

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.